



1. **Según la normativa de identificación de materias peligrosas en el transporte por carretera (ADR), incluida en el temario del IVASPE, una cisterna que transporta oxígeno líquido refrigerado llevará en el panel naranja el siguiente número de identificación de peligro (NIP):**
  - a) 225
  - b) 223
  - c) 22
  - d) Ninguna es correcta
  
2. **Según el tema Rescates acuáticos del Manual Ivaspe, señala cual no corresponde a una característica del agua salada en un ahogado:**
  - a) >Hematocrito
  - b) El surfactante produce daños
  - c) <volumen circulante
  - d) Hipernatremia
  
3. **La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder, según el TREBEP, de:**
  - a) 3 años.
  - b) 6 años.
  - c) 2 años.
  - d) 5 años.
  
4. **Según el PROCOP 1.06, Procedimiento Operativo de intervención en incendios en Edificios de Gran Altura (EGA), la movilización mínima de vehículos y personal que se detalla en el documento es:**
  - a) 2 UEX + BUP A + VA>40m + AMB + BUP B + BNL
  - b) 2 UEX + BUP A + VA>30m + AMB + BUP B + BNL
  - c) 2 UEX + BUP A + VA>30m + AMB + BUP B + BNP
  - d) 2 UEX + BUP A + VA>30m + BUP B + BNL
  
5. **Según el Manual del IVASPE, en relación con las instalaciones eléctricas en viviendas conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), ¿qué sección de conductor y protección magnetotérmica corresponde a las tomas de corriente de uso general?**
  - a) 2 x 1,5 + T y magnetotérmico de 10 A
  - b) 2 x 2,5 + T y magnetotérmico de 10 A
  - c) 2 x 4 + T y magnetotérmico de 10 A
  - d) 2 x 2,5 + T y magnetotérmico de 16A
  
6. **Según la Ley 7/85 los servicios de protección civil se deben prestar obligatoriamente en aquellos municipios de población superior a:**
  - a) 5.000 habitantes.
  - b) 10.000 habitantes.
  - c) 20.000 habitantes.
  - d) Ninguna de las respuestas es correcta ya que es obligatorio en todos los municipios con independencia de su población.
  
7. **Según el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo en Incendios Forestales, ¿cuántos hidrantes clasificados como urbanos se encuentran en el núcleo poblacional del Saler?**
  - a) 10 hidrantes
  - b) 14 hidrantes
  - c) 7 hidrantes
  - d) 5 hidrantes



8. **Vehículos de los servicios de Bomberos: el Reglamento general de circulación exime de la obligación de llevar abrochado el cinturón de seguridad, en lo que a los servicios de bomberos se refiere:**
- a) A los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia cuando circulen en poblado, pero en ningún caso cuando lo hagan por autopistas, autovías o carreteras convencionales.
  - b) A los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia cuando circulen en poblado, autopistas, autovías o carreteras convencionales.
  - c) A los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia cuando circulen en poblado o carreteras convencionales, pero en ningún caso cuando lo hagan por autopistas o autovías.
  - d) No hay exención de obligación de utilizar los cinturones de seguridad a los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia.
9. **Según el ensayo que aparece en el tema ventilación de incendios del Manual Ivaspe, ¿a que distancia y ángulo se deben colocar los ventiladores de presión positiva?**
- a) A una distancia entre 1,2m y 1,8m de la puerta de acceso y un ángulo de elevación de al menos 10 grados
  - b) A una distancia entre 1,8m y 2,1m de la puerta de acceso y un ángulo de elevación de al menos 10 grados
  - c) A una distancia entre 1,2m y 1,8m de la puerta de acceso y un ángulo de elevación de al menos 5 grados
  - d) A una distancia entre 1,8m y 2,1m de la puerta de acceso y un ángulo de elevación de al menos 5 grados
10. **Según el Manual del IVASPE, en relación con los Planes de Emergencia de Presas (PEP). Si comparamos los mayores calados y superficie afectada producidos por las distintas hipótesis de rotura, cuál es el orden correcto de mayor a menor impacto?**
- a) H3 > H2 > H1 > A1
  - b) H1 > H2 > H3 > A1
  - c) A1 > H1 > H2 > H3
  - d) H3 > A1 > H2 > H1
11. **Según el PROCOP 3.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Tentativa Suicida, el equipo 1 tendrá todas estas funciones: (marca la correcta)**
- a) Acceso junto al CB al puesto base, Acercamiento a ubicación de la PCS desde el puesto base, mediación con la PCS para lograr el desistimiento de la conducta suicida, Asumir funciones SOS, realizar la contención de emergencia de la PCS cuando la situación lo requiera, Acompañamiento de la PCS hasta asistencia sanitaria y/o psicológica
  - b) Acceso junto al CB al puesto base, Acercamiento a ubicación de la PCS desde el puesto base, mediación con la PCS para lograr el desistimiento de la conducta suicida, Recopilación de información cuando sea posible, Asumir funciones SOS, realizar la contención de emergencia de la PCS cuando la situación lo requiera, Acompañamiento de la PCS hasta asistencia sanitaria y/o psicológica
  - c) Acceso junto al CB al puesto base, Montaje y manejo de instalación de seguridad cuando exista riesgo de caída a distinto nivel, Recopilación de información adicional cuando sea posible, Colaborar con la contención cuando sea necesario, Hacer las funciones correspondientes de equipo SOS, Acompañamiento de la PCS hasta asistencia sanitaria y/o psicológica
  - d) Acceso junto al CB al puesto base, Acercamiento a ubicación de la PCS desde el puesto base, mediación con la PCS para lograr el desistimiento de la conducta suicida, Asumir funciones SOS, realizar la contención de emergencia de la PCS cuando la situación lo requiera
12. **Según la Ley de regimen local de la Comunitat Valenciana para que la Generalitat delega una competencia a la diputación hace falta:**
- a) Decreto del President.
  - b) Ley de les Corts.
  - c) Acuerdo del Consell.
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



- 13. Vehículos de los servicios de Bomberos: el significado de la señalización de maniobras con los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante es**
- a) Fin de operaciones
  - b) Movimiento vertical: izar
  - c) Alto (interrupción, fin de movimiento)
  - d) Peligro: Alto o parada de emergencia.
- 14. Según el PROCOP 3.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Tentativa Suicida, la definición “Estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo”; corresponde al término:**
- a) Estrés postraumático
  - b) Desgaste por empatía
  - c) Ambivalencia
  - d) Crisis
- 15. Comunicaciones: la función " DMO repeater" definida por el estándar TETRA permite**
- a) Enlazar un grupo en DMO con un grupo en TMO, de forma que el conjunto se comporta como un único grupo de comunicación.
  - b) Enlazar un grupo en TMO con un grupo en DMO, de forma que el conjunto se comporta como un único grupo de comunicación.
  - c) Aumentar la distancia entre equipos que trabajan en modo directo
  - d) Aumentar la distancia entre equipos que trabajan en modo indirecto
- 16. Comunicaciones: ¿En que banda de frecuencias trabaja la red COMDES?**
- a) Banda UHF
  - b) Banda ULF
  - c) Banda VHF
  - d) Banda ELF
- 17. Según el PROCOP 1.11, se pueden clasificar las autobombas según su capacidad de agua. Marca la correcta acerca de los vehículos clasificados según sus capacidades:**
- a) BNL: 5.000L (media capacidad)
  - b) BNP: 7.000L (gran capacidad)
  - c) BFL-5: 3.500l (pequeña capacidad)
  - d) BUL: 3.000L (pequeña capacidad)
- 18. Según el PROCOP 1.05, Procedimiento Operativo de Intervención en incendios en edificios de baja y media altura, marca la correcta de los siguientes términos presentes en el glosario de términos:**
- a) Bolsa de ataque 2 (BUP/BRP): 1 manguera Ø38mm plegada en Cleveland, 1 bifurcación 70/45, 1 reducción invertida 70/45, 1 cordino, 1 llave de cuadradillo
  - b) Bolsa de ataque VA: 1 manguera corta de Ø25mm, 1 lanza Ø25mm, bifurcación 45/25, reducción 45/25, 1 cordino, 1 destornillador plano y una manta ignífuga
  - c) Bolsa de ataque 1 (BUP/BRP): 1 manguera Ø38mm plegada en Cleveland, 1 lanza de Ø45mm, 1 destornillador plano, 2 cuñas pequeñas, 1 manta ignífuga, 1 lápiz téster
  - d) Bolsa de instalación: 2 mangueras de Ø45mm de alta resistencia plegadas en doble y 4 cordinos



- 19. Según la normativa vigente en el transporte de materiales radiactivos, incluida en el temario del IVASPE, ¿qué tipo de bulto se utiliza para el transporte de fuentes radiactivas empleadas en radioterapia o gammagrafía industrial?**
- a) Bultos Tipo B
  - b) Bultos Tipo A
  - c) Bultos Exceptuados
  - d) Bultos Industriales
- 20. Geografía de la Comunitat Valenciana: la agrupación montañosa Sierra del Negrete se encuentra en la provincia de**
- a) Alicante
  - b) Valencia
  - c) Castellón
  - d) Teruel
- 21. Según el Manual del IVASPE, en relación con la clasificación de los aparatos de gas, ¿cómo se define un aparato de tipo A?**
- a) Circuito estanco y evacuación conducida
  - b) Circuito estanco y evacuación no conducida
  - c) Circuito abierto y evacuación conducida
  - d) Circuito abierto y evacuación no conducida
- 22. Según la actualización del tema PPAA y Soporte Vital Básico del Manual Ivaspe, ¿cómo actuaremos si debemos colocar un DESA a un paciente portador de un D.A.I. en el lado derecho de su cuerpo?**
- a) Colocaremos los electrodos del DESA a unos 2,5-5cm del generador
  - b) Actuaremos de igual manera que si no llevara, colocando los electrodos de forma anterolateral, un parche debajo de la clavícula derecha y el otro en la línea axilar media debajo del pecho izquierdo
  - c) Colocaremos los electrodos unos 2,5-5cm mas alejados de lo habitual para que la descarga no afecte al D.A.I.
  - d) Actuaremos de igual manera que si no llevara, colocando los electrodos de forma anterolateral, un parche debajo de la clavícula izquierda y el otro en la línea axilar media debajo del pecho derecho
- 23. Según la normativa ADR incluida en el temario del IVASPE, en relación con la señalización de materias peligrosas, indique la opción correcta respecto a la etiqueta de peligro 4.2:**
- a) Corresponde a materias susceptibles de inflamación espontánea y se representa con fondo blanco en la mitad superior y rojo en la inferior, con una llama negra
  - b) Corresponde a materias susceptibles de inflamación espontánea y se representa con fondo blanco en la mitad superior y rojo en la inferior, con una llama blanca
  - c) Corresponde a materias susceptibles de inflamación espontánea y se representa con fondo rojo en la mitad superior y blanco en la inferior, con una llama negra
  - d) Corresponde a materias susceptibles de inflamación espontánea y se representa con fondo blanco y rojo y una llama negra sin diferenciación de mitades
- 24. Según el Manual del IVASPE, en relación con los Planes de Emergencia de Presas/Balsas, indique la afirmación correcta respecto al escenario A1:**
- a) Corresponde a una situación de rotura de la presa provocada por una avenida extraordinaria
  - b) Corresponde a un fallo estructural de la presa sin influencia de avenidas
  - c) Corresponde a una situación de avenida sin rotura de la presa
  - d) Corresponde a un escenario de rotura progresiva de la presa con afección aguas abajo



25. Según el PROCOP 1.06, Procedimiento Operativo de intervención en incendios en Edificios de Gran Altura (EGA), marca la opción correcta, acerca de los siguientes términos presentes en el glosario de este procedimiento:
- a) EGA: todo edificio de más de 10 alturas, considerándose como tal, sólo a efectos operativos para éste y otros procedimientos de este Servicio
  - b) Escalera protegida: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan desalojar el edificio de una manera segura en un determinado tiempo
  - c) Cortina de humo para puertas: dispositivo móvil para frenar el humo y prevenir la extensión del fuego
  - d) Origen de evacuación: es todo punto ocupable de un edificio (salvo excepciones)
26. Según el tema Psicología en Emergencia del Manual Ivaspe, ¿cuál de las siguientes respuestas no corresponde a una de las estrategias que debemos adoptar ante una víctima menor de edad en una situación de emergencia?
- a) Usar la sonrisa
  - b) Ponerse a su altura para hablar
  - c) Dar respuestas sencillas, claras y honestas
  - d) Evitar que se expresen o relaten en primera persona lo que han visto debido al grado de nerviosismo/shock que presentan
27. Según el tema Rescates en altura del Manual Ivaspe, la letra "C" de la clasificación de anclajes según la norma UNE-EN 795 corresponde a...
- a) Riel de anclaje
  - b) Línea de anclaje flexible horizontal
  - c) Dispositivos de anclaje provisional transportables
  - d) Anclajes de peso muerto
28. Según el Manual del IVASPE, en relación con los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, ¿qué magnitud permite valorar el efecto de la radiación sobre un tejido teniendo en cuenta el tipo y la calidad de la misma?
- a) Dosis absorbida (Gy)
  - b) Dosis efectiva (Sv)
  - c) Dosis equivalente (Sv)
  - d) Energía cedida (J)
29. Comunicaciones: Que nemónico del grupo de comunicación "Grupos de Apoyo Mutuo" describe los grupos para la comunicación operativa de diferentes servicios sobre el terreno en situaciones de emergencia de entidad menor o de actividades de prevención que no requieran la activación de planificación de emergencia
- a) Vnn-112
  - b) APOYO-1
  - c) D-SEC-7A
  - d) UBE-Zn-A



- 30. Según el Manual Básico del IVASPE, en relación con la clasificación de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, indique cuál de las siguientes situaciones corresponde a un accidente Tipo 2:**
- a) Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas del contenido
  - b) El continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido
  - c) El continente ha sufrido desperfectos o se ha producido vuelco o descarrilamiento, sin existir fuga o derrame del contenido
  - d) El vehículo no puede continuar la marcha, pero el continente permanece en perfecto estado y no existe vuelco ni descarrilamiento.
- 31. De acuerdo con el artículo 13, De la coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las administraciones públicas, de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de los Servicios de Prevención, Extinción, corresponde al Consell**
- a) Asistir a los municipios de su ámbito territorial para garantizar subsidiariamente la prestación de los servicios, de conformidad con la legislación de régimen local.
  - b) La regulación de sistemas de homogeneización y homologación de la uniformidad y de la imagen corporativa.
  - c) El establecimiento de un modelo estadístico común a todos los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta
- 32. Comunicaciones: De acuerdo con número ISSI del plan de numeración asignados a los terminales de la red COMDES, los tres primeros dígitos 016XXXX identifican**
- a) El Servicio Municipal de Bomberos de Valencia
  - b) El Servicio Municipal de Bomberos de Alicante
  - c) El Servicio Municipal de Bomberos de Castellón
  - d) El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
- 33. Según el tema ventilación de incendios del Manual Ivaspe, ¿cómo afecta a un fluido la disminución de la sección del conducto por el que está pasando?**
- a) Aumenta su velocidad
  - b) Disminuye su presión
  - c) En caso de introducir otro conducto en dicha disminución, se crea un efecto de succión
  - d) Todas son correctas
- 34. Según el PROCOP 3.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Tentativa Suicida, “Rapport” se define como:**
- a) Fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en “sintonía” psicológica y emocional, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. Algunas técnicas son: escucha Activa, calidez, empatía, establecimiento de confianza, búsqueda de puntos comunes y coherencia entre el lenguaje verbal y paraverbal.
  - b) Señales que indican que en la mediación, la PCS está teniendo una evolución positiva de cara al cese de su conducta de autolisis. Pueden ser señales tales como la facilitación de acercamiento físico, consideración de alternativas al acto suicida, mejora en el rapport con el mediador, etc.
  - c) En el ámbito de la TS, es el apoyo social, psicológico e institucional ofrecido a la propia PCS, familiares y allegados tras la finalización de la intervención. En el caso particular de la intervención de bomberos, consistirá en un primer apoyo emocional básico, así como en la información de los recursos preventivos disponibles frente al suicidio a la propia PCS, familiares y allegados.
  - d) Comunicación que emplea elementos no verbales de la voz. Es la manera en la que se expresan las palabras de cada lenguaje y de manera conjunta con la comunicación no verbal. Se compone de diferentes partes, como son la intensidad, el timbre, tono y duración. Así mismo, se engloban sonidos fisiológicos y emocionales, como son el llanto o la risa, las pausas y los silencios. Su función es la mejora de la comprensión y expresión de emociones y actitudes de la persona que habla.



35. Según el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo en Incendios Forestales, ¿dónde ubicaremos o llevaremos a cabo las funciones de la Central de Comunicaciones Municipal ante un incendio forestal si no se ha constituido el CECOPAL?
- a) En la sala 092 del CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias) de la central de la policía Local de València
  - b) En el CECOM del Departamento de Bomberos
  - c) En el CCE (Centro de Coordinación de Emergencias)
  - d) En el Parque de Bomberos del Saler por su proximidad
36. Según el tema Rescates acuáticos del Manual Ivaspe, ¿en qué fase del ahogamiento se produce la parada respiratoria? ¿y la parada cardíaca?
- a) En la fase de apnea voluntaria y en la fase de convulsiones
  - b) En la fase de impotencia y en la fase agónica
  - c) En la fase de convulsiones y en la fase agónica
  - d) En la fase de impotencia y en la fase de convulsiones
37. Según el tema ventilación de incendios del Manual Ivaspe, ¿cuánto tiempo deben retrasar la entrada los bomberos una vez puesto en marcha el ventilador de presión positiva?
- a) Entre 60 y 90 segundos
  - b) Entre 60 y 120 segundos
  - c) Entre 90 y 120 segundos
  - d) Ninguna es correcta
38. Vehículos de los servicios de Bomberos: en relación con las aptitudes -cotas- de los vehículos todo terreno, definimos Ángulo ventral
- a) Es el ángulo que forma el suelo (que se supone horizontal) con una línea que va desde el borde inferior de la carrocería a las ruedas
  - b) Es el ángulo formado por los ejes delantero y trasero y la parte más baja del vehículo
  - c) Es la cota mínima comprendida entre el suelo y el componente del vehículo más cercano a él.
  - d) Ninguna de las respuestas es correcta
39. Según el PROCOP 1.05, Procedimiento Operativo de Intervención en incendios en edificios de baja y media altura, cuál de estas acciones pertenecen específicamente al BC BUP:
- a) Trasladar el ventilador al portal de la finca con la colaboración de otro bombero según disponibilidad
  - b) Colaborar en la realización de la instalación para la extinción desde el VA
  - c) Esperar orden de actuación del mando de la intervención
  - d) Ubicar el vehículo de forma correcta en disposición de salida rápida libre de obstáculos.
40. Según el tema Rescates en accidentes de tráfico del Manual Ivaspe, la estabilización mínima necesaria para poder acceder un rescatador dentro del vehículo en el cual se encuentre la víctima, de forma rápida y segura, con el objetivo principal de realizar el control cervical bimanual con apertura de la vía aérea es la...
- a) Estabilización con peligro inmediato
  - b) Estabilización primaria
  - c) Estabilización secundaria
  - d) Estabilización manual



41. Según el PROCOP 1.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Incendios Industriales, los incendios en establecimientos industriales presentan una serie de características especiales que dificultan la extinción. Marca la incorrecta:
- a) Gran diversidad y generalmente cantidad de materiales combustibles. Elevada carga térmica, dificultando las labores de extinción
  - b) Superficies amplias que dificultan las tareas de control y extinción
  - c) Frecuente existencias de otros establecimientos industriales colindantes que condicionan la intervención
  - d) Riesgo de colapso estructural. Como norma general estructuras metálicas y grandes espacios diáfanos. Frecuente utilización de cerramientos prefabricados que en ocasiones no estarán encastrados en pilares metálicos, y cederán más fácilmente a elevadas temperaturas
42. Escalas y Unidades de Medida: de las siguientes magnitudes, ¿Cuál no es una magnitud derivada?
- a) Temperatura (T)
  - b) Volumen (V)
  - c) Fuerza (F)
  - d) Presión (P)
43. Según el PROCOP 1.07, Procedimiento Operativo de Intervención en Incendios de sótanos, garajes y bajos comerciales, marca la correcta entre los siguientes términos del glosario de este documento:
- a) Local: recinto estructuralmente separado e independiente en el que se llevan a cabo actividades económicas dependientes de una empresa o institución. El recinto debe estar situado en un edificio, ocupándolo total o parcialmente
  - b) Planta sobre rasante: plantas que se desarrollan por encima de la cota cero hacia arriba (planta baja, entre suelo, pisos, ático, terraza...)
  - c) Garaje: local destinado a guardar automóviles
  - d) Bajo comercial: establecimiento comercial localizado en los edificios, independientemente de su ubicación, en el que se desarrolla alguna actividad comercial o económica
44. Según el tema incendios forestales del Manual Ivaspe, el comportamiento extremo de un incendio se define por periodos de, señala la incorrecta:
- a) Rápida velocidad de propagación, cuando el incendio avanza a una velocidad superior a 2,5 a 3 km/h.
  - b) Alta intensidad de combustión, sobre todo en barrancos o laderas con gran cantidad de matorral, que arden muy rápido.
  - c) Gran cantidad de saltos de fuego, donde estos saltos pueden llegar a distancias de 2.700 metros (Oropesa, abril 1999) o superiores, y son habituales aquellos que se dan a varias decenas de metros de la línea de fuego.
  - d) Incendios de copas, que se producen cuando el incendio sube al dosel arbóreo de la vegetación, y se propagan rápidamente a través de este con gran intensidad (incendio de copas pasivo).
45. Según el manual del IVASPE, los guantes de incendio forestal se consideran un EPI de categoría:
- a) I
  - b) II
  - c) III
  - d) IV



46. Según el Manual del IVASPE, en relación con el transporte de materiales radiactivos, ¿cuál es el orden correcto de los bultos de menor a mayor exigencia de diseño?
- Tipo A, Tipo B, Tipo C, Industriales y Exceptuados
  - Exceptuados, Industriales, Tipo A, Tipo B y Tipo C
  - Industriales, Exceptuados, Tipo A, Tipo B y Tipo C
  - Ninguna de las anteriores es correcta
47. Según el manual del IVASPE, se especifica que la presión de los extintores puede ser:
- Integrada y adosada
  - Incorporada y adosada
  - Integrada y acoplada
  - Insertada y acoplada
48. Técnicas gráficas: cual de las siguientes características de las curvas de nivel no es la correcta
- La equidistancia entre curvas tiene un valor absoluto
  - Son líneas cerradas de trazo regular e uniforme
  - Jamás se bifurcan
  - Pueden cortarse en un punto llamado "intersección de la curva"
49. Según el tema Rescate en Ascensores del Manual Ivaspe, el tensor del cable del limitador de velocidad lo encontraremos en:
- La sala de maquinas
  - El hueco
  - La cabina
  - El foso
50. Según el PATRICOVA, incluido en el temario del IVASPE, la clasificación de la peligrosidad de inundación se establece en función de:
- El número de habitantes afectados
  - El tipo de suelo
  - La frecuencia y la magnitud de la inundación
  - La ubicación geográfica
51. Según el PROCOP 3.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Tentativa Suicida, marca la correcta sobre la movilización de recursos materiales y humanos:
- La dotación de recursos humanos presente en el AGT será: BC AGT - CB AGT - BZ AGT
  - Para aquellos casos en los que sí exista amenaza/ riesgo de precipitación de la PCS se movilizará una dotación con nivel de mando mínimo SB
  - La función principal del BUP será Salvamento
  - La función principal de VA será acceso y control de la situación
52. Hidráulica: en hidráulica, ¿Cómo se define cavitación?
- Formación de "cavidades" llenas de vapor en el seno del líquido en movimiento
  - La creación de unas condiciones de carga previas al arranque de una bomba
  - La sobrepresión y depresión consecutivas que se forma en una tubería al variar bruscamente el caudal que circula por ella
  - Cantidad de líquido que pasa por la sección transversal de una conducción, por unidad de tiempo



53. Según el Manual del IVASPE, en relación con las propiedades físico-químicas de las materias peligrosas, indique la afirmación correcta respecto a la solubilidad y su implicación en la intervención:
- a) La solubilidad de los gases en agua no influye en su comportamiento en caso de fuga
  - b) La solubilidad de un gas en agua determina exclusivamente su peligrosidad
  - c) La solubilidad de un gas en agua influye en la eficacia del abatimiento de nubes de gas
  - d) Los gases solubles en agua no requieren medidas de intervención específicas
54. Según el tema Rescates en accidentes de tráfico del Manual Ivaspe, la zona deposito en un accidente la situaremos en...
- a) La zona caliente
  - b) La zona templada
  - c) La zona fría
  - d) Entre zona templada y zona fría
55. Las Administraciones Públicas estructurarán su organización, según el TREBEP, a través de:
- a) Relaciones de puestos de trabajo.
  - b) La plantilla de personal.
  - c) Las funciones de los puestos.
  - d) Los reglamentos orgánicos.
56. Según la actualización del tema PPAA y Soporte Vital Básico del Manual Ivaspe, ¿a qué letra corresponde el "Control de Hemorragias" y en que orden lo situamos dentro del algoritmo de primeros auxilios?
- a) Letra A, Primero
  - b) Letra C, Tercero
  - c) Letra C, Cuarto
  - d) Letra X, Primero
57. Según el manual del IVASPE, para cualquier intervención de incendio y concretamente para la realización de las tareas de búsqueda, ¿qué equipamiento estaría incluido dentro del equipo mínimo de los bomberos?
- a) Equipo de respiración autónoma, cuerda guía y herramientas de palanca tipo pata cabra o halligan
  - b) Emisora, mallo y cámara térmica
  - c) Linterna, manguera de 25 mm y cuerda guía
  - d) Equipo personal de intervención completo, emisora y bolsa de intervención
58. Según el PROCOP 1.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Incendios Industriales, según el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, es todo aquel establecimiento que esté comprendido en alguno de los apartados descritos en el glosario de términos. Marca la incorrecta:
- a) Los talleres de recuperación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías
  - b) Las industrias, es decir, aquellos establecimientos en que se desarrollen actividades dirigidas a la obtención, mantenimiento, reparación, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados
  - c) Los dedicados al almacenamiento industrial
  - d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades anteriores



59. Tal y como se indica en el Anexo VI Señales Gestuales del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo ¿como indicaríamos la maniobra de izar?
- a) Brazo derecho extendido hacia arriba, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo
  - b) Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo
  - c) Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante
  - d) Brazo derecho extendido hacia arriba, palma de la mano derecha hacia el adelante, describiendo lentamente un círculo
60. Según se especifica en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, en su artículo 2, se excluyen de la definición de «equipo de protección individual»:
- a) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
  - b) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden
  - c) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
  - d) Todas son correctas.
61. Según el tema Rescate en Ascensores del Manual Ivaspe, en la maniobra eléctrica de socorro el conmutador de maniobra de socorro puede dejar inoperante, por sí mismo o por otros dispositivos eléctricos de seguridad, los siguientes de la misma clase: (señala la incorrecta)
- a) Los de seguridad del final de recorrido
  - b) Los montados sobre la cabina
  - c) Los montados sobre el paracaídas
  - d) Los montados sobre los amortiguadores
62. Técnicas gráficas: con respecto a las técnicas de simbolización cartografica, ¿cuál de las siguientes técnicas no se corresponde con la representación de datos cuantitativos?
- a) Mapas de coropletas
  - b) Mapas de flujo
  - c) Mapas de datos superficiales
  - d) Mapas de símbolos proporcionales
63. Según el manual del IVASPE, en general, los ventiladores de presión positiva se colocan delante de la entrada de la puerta de acceso a un edificio de tal forma que el “cono de aire” que genera el ventilador cubra la totalidad del hueco de la abertura delante de la que se posiciona. A qué distancia:
- a) Menos de 1,5 m
  - b) Entre 2,35 y 5 m
  - c) Más de 4 m
  - d) Entre 1,82 y 3m
64. Según el tema Psicología en Emergencia del Manual Ivaspe, ¿qué es la Amaxofobia?
- a) Miedo a las aglomeraciones
  - b) Miedo a conducir
  - c) Miedo a los hospitales/mundo sanitario
  - d) Miedo al mar



65. Según el tema incendios forestales del Manual Ivaspe, ¿qué modelo de Rothermel tiene una cantidad de combustible (materia seca) de 10-15t/ha?
- a) Modelo 6
  - b) Modelo 5
  - c) Modelo 7
  - d) Hay dos respuestas correctas
66. La Comisión Especial de Cuentas existe, según la Ley 7/85:
- a) Solamente en los municipios de más de 5.000 habitantes.
  - b) Solamente en los municipios de más de 20.000 habitantes.
  - c) Necesariamente en los municipios de gran población y en el resto si así lo acuerdan.
  - d) En todos los municipios.
67. Según el PROCOP 1.07, Procedimiento Operativo de Intervención en Incendios de sótanos, garajes y bajos comerciales, los principales problemas en una actuación de estas características son (marca la incorrecta):
- a) Falta de visibilidad para localizar el foco del incendio y reconocer el entorno
  - b) Acceso en algunas ocasiones en sentido descendente, a favor de la dirección de salida del humo y las altas temperaturas
  - c) Necesidad de realizar relevos rápidos a los bomberos
  - d) Lentitud en el tiempo de extinción (primero hay que localizar para luego extinguir)
68. Escalas y Unidades de Medida: en el Sistema Internacional de unidades (SI) la energía se mide en
- a) Joule (J)
  - b) British Thermal Unit (BTU)
  - c) Newton (N)
  - d) Caloría (cal)
69. La competencia del alcalde para dictar bandos según la Ley 7/85:
- a) Es delegable solamente en los tenientes de alcalde.
  - b) Es delegable en la Junta de Gobierno.
  - c) No es delegable.
  - d) Es delegable en cualquier concejal.
70. Según el manual del IVASPE, ¿Qué caudales nos permite seleccionar una lanza Ackron de 25mm?
- a) 70 lpm, 120 lpm, 180 lpm y 260 lpm
  - b) 150 lpm, 280 lpm y 400 lpm
  - c) No podemos seleccionar caudal, varía según la apertura de la lanza
  - d) 50 lpm, 100 lpm, 150 lpm y 230 lpm
71. De acuerdo con el Capítulo III, Del Régimen Disciplinario, de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, se considerará infracción muy grave
- a) La sustracción de material del servicio o de efectos del equipo personal.
  - b) Los actos y las conductas que atenten contra la dignidad del personal y la imagen y prestigio del servicio
  - c) No presentarse al correspondiente relevo de turno debidamente uniformado, sin causa justificada.
  - d) La falta de respeto hacia sus superiores jerárquicos.



72. **Hidráulica: ¿cuál es el valor adimensional que determina el comportamiento del fluido dentro de una instalación hidráulica?**
- a) Número de Reynolds Re
  - b) Número de Bernoulli
  - c) Número de Venturi
  - d) Número de DARCY-WEISBACH
73. **Según la normativa vigente en instalaciones de gas, incluida en el temario del IVASPE, ¿cuándo puede la llave de abonado asumir las funciones de llave de contador o de vivienda?**
- a) Cuando la instalación es de gas natural únicamente
  - b) Cuando el contador se sitúa en el interior de la vivienda y es accesible desde el interior
  - c) Nunca, cada llave debe ser independiente según la normativa
  - d) Cuando se coloque lo más cerca posible del aparato de gas y se encuentre en el mismo recinto
74. **Las categorías profesionales para la escala jerárquica de inspector son:**
- a) Oficial y Suboficial
  - b) Inspector y Sargento
  - c) Oficial y Sargento
  - d) Inspector y Oficial
75. **Geografía de la Comunitat Valenciana: ¿Cuál de los siguientes rios no se encuentra en la provincia de Castellón?**
- a) Bergantes
  - b) Sènia
  - c) Palancia
  - d) Sellent
76. **Según el PROCOP 3.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Tentativa Suicida, marca la correcta sobre las zonas de trabajo en este tipo de intervención:**
- a) En caso de existir amenaza de precipitación o riesgo de caída, deberá contemplarse tanto la zona próxima a la ubicación de la PCS, así como la zona de caída potencial en cotas inferiores como zona templada
  - b) La zona caliente es la más próxima a la PCS y donde se llevan a cabo las tareas de aproximación, disuasión, contención, y posibles maniobras de salvamento y rescate.
  - c) Para la definición de las zonas de trabajo, se seguirá un patrón de determinación preestablecido por el Ayuntamiento de Valencia, independientemente de los riesgos presentes en ese momento.
  - d) La zona caliente será de acceso restringido a personal interviniente de bomberos, y el acceso puntual por parte de otros servicios deberá realizarse con el consentimiento expreso del mando de mayor rango en la intervención
77. **Según el manual del IVASPE, ¿qué unidad se usa para medir la Presión de Vapor?**
- a) Bars
  - b) Julios
  - c) Pascales
  - d) Newtons
78. **Según el Manual del IVASPE, en relación con la planificación territorial frente al riesgo de inundaciones, ¿qué significado tiene el acrónimo PATRICOVA?**
- a) Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos Naturales en España
  - b) Plan de Actuación Terrestre sobre Riesgos en la Comunitat Valenciana
  - c) Plan Activo de Riesgos en la Comunitat Valenciana
  - d) Ninguna es correcta



- 79. Los tenientes de alcalde son nombrados según la Ley 7/85:**
- a) Por el alcalde de entre los miembros de la junta de gobierno, si existe.
  - b) Por el pleno.
  - c) Por la junta de gobierno de entre sus miembros.
  - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
- 80. Según el Manual del IVASPE, ¿qué principio establece que las dosis de radiación deben mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos?**
- a) Justificación
  - b) Limitación de dosis
  - c) Principio ALARA (Optimización)
  - d) Exposición médica permitida
- 81. Según el Manual del IVASPE, en relación con los equipos de protección química de Nivel III (EPI categoría III, tipo 1), la permeación se define como:**
- a) Proceso físico mediante el cual un líquido o partículas atraviesan el material del traje a través de poros o defectos del mismo
  - b) Proceso químico por el que una sustancia atraviesa el material a nivel molecular, mediante absorción, difusión y posterior paso a la superficie opuesta
  - c) Proceso de deterioro progresivo del material del traje como consecuencia de la exposición a agentes químicos y consta de tres fases; absorción, difusión y paso del producto hacia el exterior
  - d) Proceso físico-químico por el que una sustancia atraviesa el material del traje a través de sus uniones o cierres
- 82. Según el manual del IVASPE, en el enfriamiento de los gases de incendio, básicamente podemos establecer en tres las "técnicas de aplicar las pulsaciones". Cuales son:**
- a) Pulsaciones largas con barrido, pulsaciones cortas y pulsaciones largas
  - b) Pulsaciones en ráfaga, pulsaciones largas y pulsaciones cortas
  - c) Pulsaciones cortas, pulsaciones largas con barrido y pulsaciones circulares
  - d) Pulsaciones cónicas, pulsaciones circulares y pulsaciones en cortina
- 83. Según el PROCOP 1.06, Procedimiento Operativo de intervención en incendios en Edificios de Gran Altura (EGA), la función principal del BUP B, descrita en el apartado de Movilización de recursos: Materiales y Humanos, de este documento, será de:**
- a) Asistencia y relevo de BUP A
  - b) Control y extinción
  - c) Rescate y extinción
  - d) Rescate y protección
- 84. Según la actualización del tema PPAA y Soporte Vital Básico del Manual Ivaspe, ¿cuál de los siguientes Torniquetes basa su funcionamiento en el ajuste inicial de la banda alrededor de la extremidad y el posterior giro del bastón de torsión hasta lograr la detención completa del sangrado?**
- a) CAT®
  - b) RMT®
  - c) SAM XT®
  - d) SOFTT-W®



85. Según el manual del IVASPE, en una intervención de buceo en humo en situaciones de riesgo ampliado, que definición corresponde a “Grupo de Reserva” (GR)
- Se trata de un binomio de buceadores con su propio JBH. Este grupo no penetra en el recinto incendiado de inicio, sino que se queda preparado en la zona templada, junto al punto base
  - Se trata de un binomio de buceadores en humo, controlado por el mismo JBH que el binomio de buceadores principal (BBH) y que se emplaza en el punto base del recinto incendiado en el que se está llevando a cabo la operación, con la misión de proteger a los BBH en caso necesario
  - Se trata de un binomio de buceadores, su misión es la entrada en el recinto con presencia de humo y gases del incendio para realizar acciones de búsqueda y salvamento de personas, de extinción o control del incendio u otras que se les puedan ordenar por los mandos responsables de la intervención
  - Ninguna de las anteriores es correcta
86. Según el manual del IVASPE, en intervenciones con materias peligrosas la descontaminación con la manguera de pronto socorro puede ser válida cuando por urgencia o falta de material no se disponga de otra cosa. Que afirmación es correcta:
- Solo se podrá utilizar si tenemos garantizado el suministro ininterrumpido de agua
  - Este sistema convenientemente aplicado elimina más del 80 % del contaminante
  - Se utilizará como mínimo a 15 bars de presión
  - Siempre y cuando haya menos de 4 intervinientes
87. Según el PROCOP 3.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Tentativa Suicida, los objetivos fundamentales a lograr en este tipo de intervenciones son: (marca la correcta)
- Seguridad en la intervención, desistimiento de la conducta de autolisis, acompañamiento de la PCS hacia una posversión adecuada y minimización de daños materiales
  - Seguridad en la intervención, desistimiento de la conducta de autolisis, protección de la población y minimización de daños materiales
  - Seguridad en la intervención, desistimiento de la conducta de autolisis y protección de la población
  - Seguridad en la intervención, desistimiento de la conducta de autolisis, protección de la PCS y minimización de daños materiales
88. Según el manual del IVASPE, el Bodyguard posee una alarma personal de “hombre muerto” la cual se activa si:
- El bombero rebasa la temperatura de 42°C durante 4 min
  - La presión baja de 55 bars
  - Si no detecta ningún movimiento en 35 segundos
  - Ninguna de las respuestas es correcta
89. Según el manual del IVASPE, los cojines de alta presión ¿se pueden apilar?
- Si, para aumentar la fuerza de elevación
  - No, en ningún caso
  - Si, incluso diferentes tamaños
  - No, solo los de baja presión
90. Según la Ley 7/85 el alcalde es elegido:
- Por los Concejales o por los vecinos.
  - Directamente por los vecinos.
  - Siempre por los concejales.
  - Por los vecinos salvo en los municipios de gran población.



- 91. Según la normativa vigente en instalaciones de gas, incluida en el temario del IVASPE, ¿en qué caso es obligatorio instalar una llave de edificio en una instalación de GNL?**
- a) Siempre que haya más de un abonado
  - b) Cuando la longitud entre la llave de acometida y la fachada es igual o superior a 25 m en tuberías vistas
  - c) Solo cuando el edificio tiene más de cinco plantas
  - d) Si la altura de evacuación supera los 28 metros
- 92. Según la normativa vigente en el transporte de materiales radiactivos, incluida en el temario del IVASPE, ¿qué caracteriza a los bultos exceptuados?**
- a) Transportan residuos inmovilizados con hormigón
  - b) Transportan cantidades muy pequeñas para investigación o diagnóstico médico
  - c) Son los únicos que pueden llevar aislantes térmicos y madera
  - d) Son característicos de maquinaria que trabaja con materias encapsuladas
- 93. Según el Manual del IVASPE, en relación con el comportamiento de los gases licuados del petróleo (GLP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- a) Son más ligeros que el aire y tienden a dispersarse rápidamente en el ambiente
  - b) Son más pesados que el aire y presentan una elevada solubilidad en agua
  - c) Son más pesados que el aire y tienden a acumularse en zonas bajas
  - d) Presentan una densidad similar al aire, favoreciendo su dispersión uniforme
- 94. Según el TREBEP un funcionario que obtenga destino en una administración distinta mediante un sistema de provisión quedará en su administración de origen en situación administrativa de:**
- a) Servicios especiales.
  - b) Excedencia voluntaria.
  - c) Suspensión de funciones.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 95. Según el PROCOP 1.11, marca la incorrecta sobre la ficha nº 5: Instalaciones de ataque con monitor:**
- a) En este caso, el bombero que maniobra con el motor dirigirá el chorro en un continuo movimiento horizontal
  - b) Entre sus ventajas están su buena maniobrabilidad, rapidez en el montaje, facilidad en la ampliación y bajo consumo de agua.
  - c) Tiene un alcance muy limitado
  - d) Es muy manejable y cómodo
- 96. Según la normativa vigente en el transporte de materiales radiactivos, incluida en el temario del IVASPE, ¿qué tipo de bulto se utiliza habitualmente para el transporte por vía aérea de materiales con alta actividad radiactiva?**
- a) Tipo B
  - b) Bultos Industriales BI-3
  - c) Tipo C
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta
- 97. Según el manual del IVASPE, un backdraught incluye:**
- a) Acumulación de gases no quemados
  - b) Una fuente de ignición que inflame los gases en la zona donde estos se encuentren bien mezclados
  - c) Todas son correctas
  - d) Una corriente rica en aire



- 98. Según el manual del IVASPE, con la combinación de diferentes EPI, establecemos distintos niveles de protección. ¿Qué combinación se denomina como: Nivel de protección 1?**
- Traje de Aproximación y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)
  - Traje de Intervención reforzado con un Traje de protección Anti-salpicaduras y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)
  - Traje de Intervención y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)
  - Traje de protección química estanco a gases y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)
- 99. Según el PROCOP 1.03, Procedimiento Operativo de Intervención en Incendios Industriales, marca la correcta acerca de las siguientes definiciones presentes en el glosario de términos:**
- Puesto de abastecimiento: bifurcación 70/45 desde donde parten los tramos de alimentación al puesto base y al vehículo de altura
  - Línea de ataque: mangueras de Ø45mm que salen desde el puesto base hasta el lugar desde donde se ataca al incendio
  - Tramo de alimentación a vehículo de altura: se compone por mangueras de Ø45mm que van desde el puesto de abastecimiento hasta el puesto de ataque del vehículo de altura
  - El tramo de abastecimiento es el tramo comprendido entre el hidrate o nodriza a la toma de alimentación del vehículo principal de extinción. Se realiza siempre con manguera de Ø70mm, para garantizar el máximo caudal o las necesidades de demanda de la intervención
- 100. Según el PROCOP 1.05, Procedimiento Operativo de Intervención en incendios en edificios de baja y media altura, marca la incorrecta sobre los términos presentes en el glosario de este procedimiento:**
- Caja de escalera: tramo o secuencia de tramos de escalera incluyendo las paredes que la rodean, los descansillos, los rellanos, los pasamanos y otros soportes necesarios
  - Ojo de escalera: espacio central de la caja de escalera alrededor del cual giran los tramos de escalera que lo limitan. En ocasiones se utilizará este espacio para realizar instalaciones verticales de mangueras
  - Tramo de escalera: serie continuada de peldaños sin un rellano o descansillo intermedio que los separe
  - Rellano: superficie horizontal entre tramos de una escalera comprendido entre rellanos
- 101. Según el manual del IVASPE, la transmisión de calor por convección implica:**
- Contacto directo entre cuerpos
  - Transferencia mediante ondas electromagnéticas
  - Transferencia a través de un medio gaseoso o líquido
  - Reacción química exotérmica
- 102. Vehículos de los servicios de Bomberos: en un vehículo no es función del neumático:**
- Corregir la trazada en prevención a un posible accidente
  - Soportar el vehículo cuando está parado, pero también en movimiento, y tiene que resistir a las transferencias de cargas en la aceleración y en el frenado
  - Transmitir al suelo la potencia del motor y el esfuerzo de la frenada
  - Amortiguar las irregularidades de la carretera hasta un 10% de la irregularidad
- 103. Según el TREBEP la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo de:**
- Dos años.
  - Tres años prorrogables.
  - Tres años improrrogables.
  - Un año desde la convocatoria.



**104. Según el manual del IVASPE, ¿qué signo indica la inminencia de un flashover?**

- a) Caída drástica de la temperatura del recinto
- b) La aparición de llamas en la cara inferior del cojín de gases
- c) Una acumulación de gases no quemados
- d) Ausencia repentina de pirólisis

**105. Según el tema Rescates en altura del Manual Ivaspe, el único punto de enganche válido para detener una caída, vendrá marcado por el fabricante mediante:**

- a) Una flecha
- b) Una A
- c) Una X
- d) Un triángulo

**106. Que norma UNE se refiere a: Puertas y ventanas practicables con características de resistencia al fuego y/o control de humos?**

- a) UNE – EN 1155
- b) UNE – EN 13501-2
- c) UNE – EN 14600
- d) UNE – EN 1365-2

**107. Según el manual del IVASPE, la norma UNE que describe los componentes de los sistemas de detección y alarma de incendio es la:**

- a) UNE-EN 54-1
- b) UNE 23400
- c) UNE-EN 12845
- d) UNE-EN 615

**108. Según el manual del IVASPE, ¿qué sistema de conexión utilizan los mangotes de aspiración?**

- a) Guillermin
- b) De medio punto
- c) Válvula de pie o “Alcachofa”
- d) Storz

**109. Según el PROCOP 1.07, Procedimiento Operativo de Intervención en Incendios de sótanos, garajes y bajos comerciales, marca la correcta acerca del material específico que tiene que llevar el Equipo 1:**

- a) Visor térmico, material de apertura y bolsas de ataque 1 y 2 que depositan en el puesto base
- b) Visor y cuerda guía, tabla de control y bolsas de ataque 1 y 2 que depositan en el puesto de acometida
- c) Visor y cuerda guía, material de apertura y bolsas de ataque 1 y 2 que depositan en el puesto base
- d) Visor y cuerda guía, material de apertura y bolsas de instalación 1 y 2 que depositan en el puesto de acometida

**110. Organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana: la división territorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, se estructura, de menor a mayor, en las siguientes unidades**

- a) Parque < Área < Zona Operativa
- b) Parque < Zona Operativa < Área
- c) Zona Operativa < Parque < Área
- d) Área < Zona Operativa < Parque



EXAMEN